



CENNIK DETALICZNY BRUTTO 2012/01 ODKURZACZY CENTRALNYCH DO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

SERIA → Zestaw sprząający (zdjęcie i skład ↓zestawu na stronie 3)	PRO1 SERIES (do suchych zanieczyszczeń)			GENERATION2 (do suchych zanieczyszczeń)		Summum (do suchych zanieczyszczeń)	CYCLONIC WET DRY (do mokrych i suchych zanieczyszczeń bez konieczności podłączenia do kanalizacji i punktu z wodą bieżącą)		AUTOMATIK WET DRY (do mokrych i suchych zanieczyszczeń, konieczność podłączenia do kanalizacji i punktu z wodą bieżącą)	
	Model	PRO1	PRO1	PRO1	G2 700	TWIN TURBO****	WHITE	DF1R10 FL	DF1R15 FL****	DF1A150
Sila ssąca [AirWatt]	500	600	700	700	2x520	700	700	2x390	685	2x390
Sama jednostka	1799 zł	2099 zł	2587 zł	3252 zł	4837 zł	5297 zł	4298 zł	5298 zł	9098 zł	10998 zł
Jednostka + akcesoria STANDARD	1997 zł	2298 zł	2937 zł	-	-	-	-	-	-	-
Jednostka + akcesoria SPECJAL	2299 zł	2499 zł	3087 zł	3699 zł	5286 zł	5797 zł	-	-	-	-
Jednostka + akcesoria SPECJAL PLUS (+ turboszczotka + ssawka elastyczna 65cm)	2429 zł	2626 zł	3216 zł	3862 zł	5416 zł	5927 zł	-	-	-	-
Jednostka + akcesoria MAX B	-	-	-	-	-	-	4997 zł	5997 zł	-	-
Jednostka + akcesoria MAX B PLUS (dodatkowo turboszczotka i squeege)	-	-	-	-	-	-	5147 zł	6147 zł	9987 zł	11890 zł
Gwarancja [lata]	3(5)**	3(5)**	3(5)**	5(7)***	5(7)***	5(7)***	7**	7**	7**	7**
Max pow. sprząania [m²]	511	756	1022	1022	1858	1022	697	1161	743	1161
Max ilość gniazd	9	13	18	18	33	18	13	21	13	21

* Wszystkie jednostki DRAIN VAC posiadają w komplecie kabel zasilający, tłumik, wieszak, oraz gniazdo gospodarcze do zamocowania na rurociągu przy odkurzaczu.

** Gwarancja na powyższe jednostki bez limitu roboczogodzin (dla modeli PRO1 gwarancja 5 lat płatna dodatkowo 200 zł brutto).

*** Gwarancja 7 lat dla modeli G2, Summum i Twin Turbo płatna dodatkowo 300 zł brutto.

**** Dostępne również jednostki o większej mocy i do większych budynków.





DANE TECHNICZNE JEDNOSTEK CENTRALNYCH

SERIA	PRO1 SERIES (do suchych zanieczyszczeń)			GENERATION2 (do suchych zanieczyszczeń)		SUMMUM (do suchych zanieczyszczeń)	CYCLONIC WET DRY (do mokrych i suchych zanieczyszczeń bez konieczności podłączenia do kanalizacji i punktu z wodą bieżącą)		AUTOMATIK WET DRY (do mokrych i suchych zanieczyszczeń, konieczność podłączenia do kanalizacji i punktu z wodą bieżącą)		
	Model	PRO1	PRO1	PRO1	G2 700	TWIN TURBO****	WHITE	DF1R10 FL	DF1R15 FL****	DF1A150	DF2A310****
Siła ssąca [AirWatt]	500	600	700	700	2x520	700	700	700	2x390	685	2x390
Podciśnienie mmH ₂ O(kPa)	2480(24,80)	3175(31,75)	3301(33,01)	3301(33,01)	4350(43,50)	3301(33,01)	3300(33)	4064(40,64)	3020(30,20)	4064(40,64)	
Wydajność [m ³ /h]	195	246	220	220	230	220	255	195	205	195	
Poziom hałasu [dB]	58	60	58	58	63	58	66	68	66	68	
Ilość silników	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	
Stopnie turbiny	2	2	2	2	2 x 2	2	2	2 x 2	2	2 x 2	
Moc elektryczna [W]	1372	1560	1561	1561	3080	1561	1268	2576	1559	2576	
Wysokość [cm]	58	58	58	70	70	70	95	95	93	122.5	
Średnica [cm]	30	30	30	38	38	38	38	38	30	38	
Pojemność zbiornika [l]	17	17	17	41	41	41	46	46	18 (1 cykl)	29 (1 cykl)	
Waga [kg]	10.3	10.3	10.3	12.27	12.27	12.27	13.63	13.63	12.25	26.3	
Gwarancja [lata]	3(5)**	3(5)**	3(5)**	5(7)***	5(7)***	5(7)***	7	7	7	7	
Max powierzchnia sprzątania [m²]	511	756	1022	1022	1858	1022	697	1161	743	1161	
Max ilość gniazd	9	13	18	18	33	18	13	21	13	21	
Efekt cyklonu	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	
Filtrowanie	Filtr stały Silverclear +możliwość używania worka do higienicznego opróżniania	Filtr stały Silverclear +możliwość używania worka do higienicznego opróżniania	Filtr stały Silverclear +możliwość używania worka do higienicznego opróżniania	Filtr stały Silverclear +możliwość używania worka do higienicznego opróżniania	Filtr stały Silverclear +możliwość używania worka do higienicznego opróżniania	Filtr stały Silverclear +możliwość używania worka do higienicznego opróżniania	Filtr stały Silverclear +możliwość używania worka do higienicznego opróżniania	Pełny cyklon, Brak filtrów	Pełny cyklon, Brak filtrów	Pełny cyklon +woda Brak filtrów	Pełny cyklon +woda Brak filtrów

* Wszystkie jednostki DRAIN VAC posiadają w komplecie kabel zasilający, tłumik, wieszak, oraz gniazdo gospodarcze do zamocowania na rurociągu przy odkurzaczu.

** Gwarancja na powyższe jednostki bez limitu roboczogodzin (dla modeli PRO1 gwarancja 5 lat płatna dodatkowo 200 zł brutto).

*** Gwarancja 7 lat dla modeli G2, Summum i Twin Turbo płatna dodatkowo 300 zł brutto.

**** Dostępne również jednostki o większej mocy i do większych budynków.





PORÓWNANIE ZESTAWÓW SPRZĄTAJĄCYCH DRAINVAC 2012/01

Odkurzacze DRAINVAC są dostępne wraz z zestawami sprzątającymi. Te zestawy to: STANDARD, SPECJAL, SPECJAL PLUS, MAX B, MAX B PLUS. Istnieje możliwość kompletowania wyposażenia poza promocją. Różnice w wersjach można zobaczyć poniżej.

Zestaw STANDARD	Zestaw SPECJAL	Zestaw SPECJAL PLUS	Zestaw MAX B	Zestaw MAX B PLUS
				
Skład:	Skład:	Skład:	Dedykowany do odkurzaczy Automatik i Cyclonik	Dedykowany do odkurzaczy Automatik i Cyclonik
<ul style="list-style-type: none"> 9m wąż ssący standard (włączający odkurzacz w chwili włożenia do gniazdka) i regulacją podciśnienia teleskop regulowany plastikowy szczotka uniwersalna - głównie do twardych podłóg ssawka szczelinowa szczotka do tapicerki szczotka mała z włosiem wieszak na wąż ssący uchwyt na szczotki 	<ul style="list-style-type: none"> 9m wąż ssący z włącznikiem on/off w ręczce i regulacją podciśnienia teleskop metalowy regulowany szczotka uniwersalna - głównie do twardych podłóg ssawka szczelinowa szczotka z włosiem do tapicerki szczotka mała okrągła szczotka podłogowa z klawiszem wieszak na wąż uchwyt na szczotki uchwyt na teleskop 	<ul style="list-style-type: none"> 9m wąż ssący z włącznikiem on/off w ręczce i regulacją podciśnienia teleskop metalowy regulowany szczotka uniwersalna - głównie do twardych podłóg ssawka szczelinowa szczotka z włosiem do tapicerki szczotka mała okrągła szczotka podłogowa z klawiszem wieszak na wąż uchwyt na szczotki uchwyt na teleskop turboszczotka do wykładzin i dywanów ssawka elastyczna 65cm 	Skład:	Skład:
			<ul style="list-style-type: none"> 9m wąż ssący z włącznikiem on/off w ręczce i regulacją podciśnienia teleskop metalowy stainless stell szczotka uniwersalna - głównie do twardych podłóg ssawka szczelinowa szczotka z włosiem do tapicerki szczotka mała okrągła wieszak na wąż z uchwytem na szczotki torba na akcesoria DRAINVAC 	<ul style="list-style-type: none"> 9m wąż ssący z włącznikiem on/off w ręczce i regulacją podciśnienia teleskop metalowy stainless stell szczotka uniwersalna - głównie do twardych podłóg ssawka szczelinowa szczotka z włosiem do tapicerki szczotka mała okrągła wieszak na wąż z uchwytem na szczotki torba na akcesoria DRAINVAC turboszczotka do wykładzin i dywanów squeegee



Każda wersja różni się sposobem wykonania, zawartością akcesoriów oraz węzłem. W wersjach SPECJAL włącznik znajduje się w ręczce, natomiast w wersji STANDARD odkurzacz centralny uruchamiamy w momencie włożenia węża do gniazda. Zestawy z końcówką B w nazwie przeznaczone są do odkurzaczy z serii Cyclonic i Automatik zbierających również wodę.

